

阳环建审〔2024〕38号

阳江市生态环境局关于阳春市宏润再生资源有限公司年加工 20 万吨废钢渣及废旧耐火材料项目环境影响报告表的批复

阳春市宏润再生资源有限公司：

你公司报批的《阳春市宏润再生资源有限公司年加工 20 万吨废钢渣及废旧耐火材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳春市宏润再生资源有限公司年加工 20 万吨废钢渣及废旧耐火材料项目（项目代码：2404-441781-04-01-943796）位于阳春市马水镇锡山矿水泥厂右侧，为新建项目，项目占地面积为 39690m²。建设内容为：建设生产车间、压滤车间、原料堆场等主体工程，办公楼、宿舍楼、食堂和保安室等辅助工程，并配套建设有废水回用处理设施、一般固废间、危废暂存间等环保工程。项目主要对尾矿、冶炼废渣、废砂、废旧耐火材料等一般工业固体废物进行综合利用，主要来源于阳江市，年综合利用量约 20 万吨。项目总投资 200 万元，其中环保投资 40 万元。

二、根据阳江市生态环境局阳春分局出具的《关于对<阳春

市宏润再生资源有限公司年加工 20 万吨废钢渣及废旧耐火材料项目环境影响报告表>初审意见的函》（春环函〔2024〕104 号）和认为，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目施工和营运期中还应按照报告表有关章节的环境保护措施重点做好以下工作：

（一）施工期在施工场地设置排水沟、导流沟对施工废水进行收集，并设置沉淀池、沉砂池等设施进行充分沉淀处理后回用不外排。施工单位应文明施工，通过采取洒水降尘、运输车辆加盖防洒落装置、施工场地围蔽、及时清扫地面等措施降低扬尘、废气对周边环境的影响。施工单位应尽量采用低噪声设备，高噪声设备施工时间尽量安排在白天非休息时间，对噪声设备及时进行维护保养，施工场地按要求进行围蔽，加强运输车辆的管理并控制车辆鸣笛。施工期建筑垃圾在施工过程充分地回收利用，不能利用时进行收集并在固定地点集中暂存，由施工方统一清运至建筑垃圾堆放场，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

（二）营运期生活污水经三级化粪池处理（其中含油污水经隔油隔渣池预处理）后再经 MBR 一体化装置处理，车辆清洗废水经隔油池预处理后与工序废水、地面冲洗废水和初期雨水一并经废水回用处理设施处理，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水和工艺与产品用水的较严值，回用于车辆清洗、地面冲洗或生产工序。

（三）营运期汽车尾气经大气稀释扩散和周边绿植吸收，粉尘废气经喷雾抑尘处理后加强车间通风，执行广东省《大气污染

物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；污水处理臭气加强通风，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准要求；油烟废气经静电油烟处理器处理，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

（四）营运期通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）营运期生活垃圾交由环卫部门统一处理；餐厨垃圾、废油脂、废包装材料、废MBR膜交由相关有处理能力的单位清运处理；废油桶（含废油）和废含油抹布暂存于危废暂存间，定期交由危废处理资质单位清运处理。

（六）营运期须严格落实风险事故防范措施，编制突发环境事件应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资须纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。

七、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的《报告表》送阳江市生态环境局阳春分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理

阳江市生态环境局

2024年7月30日

抄送：阳江市生态环境局阳春分局。